

## Bescheinigung über die Durchführung von Selbsttests im schulischen Bereich

Der Test wurde unter Aufsicht einer Lehrkraft durchgeführt. Es kam der Antigen-Schnelltest Panbio Covid-19 Rapid Test Device (Nasopharyngeal) der Firma Abbott zum Einsatz. Hiermit wird bescheinigt, dass der in der Schule durchgeführte Selbsttest negativ war.

Nachname der Schülerin / des Schülers: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_

Vollständige Anschrift: \_\_\_\_\_

Name der Aufsicht führenden Lehrkraft	Durchführung Test 1	Name der Aufsicht führenden Lehrkraft	Durchführung Test 2
	Datum: _____ Uhrzeit: _____ Unterschrift: _____		Datum: _____ Uhrzeit: _____ Unterschrift: _____
	Datum: _____ Uhrzeit: _____ Unterschrift: _____		Datum: _____ Uhrzeit: _____ Unterschrift: _____
	Datum: _____ Uhrzeit: _____ Unterschrift: _____		Datum: _____ Uhrzeit: _____ Unterschrift: _____
	Datum: _____ Uhrzeit: _____ Unterschrift: _____		Datum: _____ Uhrzeit: _____ Unterschrift: _____
	Datum: _____ Uhrzeit: _____ Unterschrift: _____		Datum: _____ Uhrzeit: _____ Unterschrift: _____
	Datum: _____ Uhrzeit: _____ Unterschrift: _____		Datum: _____ Uhrzeit: _____ Unterschrift: _____

Realschule Güglingen  
Wilhelm-Arnold-Platz 1  
74363 Güglingen

info@rs-gueglingen.de  
Telefon: 07135/936 229 - 0  
Fax: 07135/936 229 - 19